

# KARTA OSTRZEGAWCZA PACJENTA

---

## PROTELOS®

Drogi Pacjencie,

Lek **Protelos® (strontu ranelinian)** został przepisany przez lekarza w celu leczenia ciężkiej osteoporozy.

Niniejsza karta ostrzegawcza pacjenta zawiera **ważne informacje o bezpieczeństwie**, dotyczące możliwych działań niepożądanych, o których należy wiedzieć przed rozpoczęciem terapii oraz podczas leczenia lekiem Protelos®.

- Proszę pokazać tę kartę każdemu lekarzowi lub pielęgniarce, którzy są zaangażowani w leczenie i poprosić o jej wypełnienie.
- W celu uzyskania dalszych informacji proszę przeczytać Ulotkę dla pacjenta, która znajduje się w każdym opakowaniu leku Protelos®.

Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych w niniejszej karcie, proszę niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Imię i nazwisko lekarza:.....

Numer telefonu lekarza: .....

Imię i nazwisko pacjenta: .....

## **Informacje ważne przed zastosowaniem leku Protelos®**

**Lek Protelos® może zwiększać ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, zakrzepicy żyłnej i reakcji alergicznych.**

### **Nie wolno przyjmować leku Protelos®:**

- jeśli u pacjenta zdiagnozowano zawał serca lub dławicę piersiową (niedrożność naczyń krwionośnych w sercu), lub udar (niedrożność naczyń krwionośnych w mózgu) albo przemijający napad niedokrwienny (tzw. mini-udar).
- jeśli pacjent ma lub miał problemy z krążeniem krwi w kończynach dolnych (choroba tętnic obwodowych) lub był poddany zabiegowi operacyjnemu tętnic kończyn dolnych.
- jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, które nie jest kontrolowane za pomocą leczenia.
- jeśli u pacjenta występuje lub występował zakrzep krwi (np. w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych lub płuc).
- jeśli pacjent jest stale lub tymczasowo unieruchomiony, tzn. korzysta z wózka inwalidzkiego lub jest unieruchomiony w łóżku, lub ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu albo przechodzi rekonwalescencję po operacji. Ryzyko zakrzepicy żyłnej może być zwiększone w przypadku długotrwałego unieruchomienia.
- jeśli pacjent ma uczulenie na strontu ranelinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Protelos®.

**Podczas leczenia lekiem Protelos® należy natychmiast zwrócić się po poradę lekarską, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:**

- nagły bardzo silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia, szczęki, brzucha, pleców i (lub) barków, ponieważ te objawy mogą być związane z zawałem serca. Innymi objawami mogą być wymioty lub nudności, pocenie się, duszność, kołatanie serca, (skrajne) zmęczenie i (lub) zawroty głowy.
- bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu, ponieważ te objawy mogą być związane z zakrzepami krwi w nogach albo płucach.
- jakakolwiek reakcja alergiczna, taka jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, wysypka (np. czerwone tarczowate plamy lub okrągłe plamy z często występującymi, centralnie umieszczonymi pęcherzami na tułowiu, lub objawy grypopodobne i wysypka na twarzy).

W takim przypadku należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Protelos®.

**Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie:**

- jeśli u pacjenta występuje ryzyko choroby serca, to znaczy występuje wysokie ciśnienie krwi, duże stężenie cholesterolu we krwi, cukrzyca i (lub) pacjent pali tytoń. Zawał serca może często wystąpić u pacjentów z dużym ryzykiem choroby serca.
- jeśli u pacjenta występuje ryzyko powstawania zakrzepów krwi.

Podczas przyjmowania leku Protelos® lekarz przeprowadzi u pacjenta **regularne, co 6 do 12 miesięcy**, badanie kontrolne serca i naczyń krwionośnych.

### Data rozpoczęcia leczenia:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

### Kolejna wizyta:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------